Líneas de vida estándar V-SERIES





richa recinea

CAPACIDAD	ANSI Z359.13: 59 – 140 kg (130 – 310 lb)					
	CSA Z259.11: 68 – 140 kg (150 – 310 lb)					
	CSA Z259.11 Peso Ligero: 50 – 105 kg (110 – 230 lb)					
MARCA	MSA					
SUBMARCA/NOMBRE DEL MODELO	Línea de vida con absorbedor de impacto Estándar V- Series					
HILO/COSTURAS	Poliéster					
MATERIAL DE LA CORREA	Poliéster					
MATERIAL DE LOS GANCHOS DE SEGURIDAD	Acero					
PESO DEL PRODUCTO	1.07 – 2.60 kg (2.35 – 5.73 lb)					
PESO DEL ENVÍO	1.07 – 2.60 kg (2.35 – 5.73 lb)					
DIMENSIONES DE ENVÍO	12.7 x 2.54 cm – 15.2 x 2.54 cm (5"x1"– 6"x1")					
ESTILOS DEL PRODUCTO	Pierna sencilla y doble; fija y ajustable; auto anclaje					
NORMAS	ANSI Z359.13, CSA Z259.11–17, OSHA					







10191756 / 10188102



10191757/10188103



10191758/10188101



10193128 / 10193130



10193129 / 10193151





		Tipo					Normas			
NÚM. DE PARTE	Tamaño del gancho(s)	Una Pierna	Dos Piernas	Auto-anclaje	Ajustable	Fijo	Longitud	ANSI Z359.13	CSA Z259.11-17	CSA Z259.11-17 Peso Ligero
10191755	CHICO						1.8 m (6 ft)			
10191756	CHICO						1.8 m (6 ft)			
10191757	GRANDE						1.8 m (6 ft)			
10191758	GRANDE						1.8 m (6 ft)			
10193124	CHICO						0.9 m (3 ft)			
10193125	CHICO						1.2 m (4 ft)			
10193128	CHICO						1.8 m (6 ft)			
10193129	CHICO						1.8 m (6 ft)			
10188100	CHICO						1.8 m (6 ft)			
10188102	CHICO						1.8 m (6 ft) 1.8 m (6 ft)			
10188103	GRANDE						1.8 m (6 ft)			
10188101	GRANDE						1.8 m (6 ft)			
10190397	CHICO						1.8 m (6 ft)			
10190399	CHICO						1.8 m (6 ft)			
10190398	GRANDE						1.8 m (6 ft)			
10190400	GRANDE						0.9 m (3 ft)			
10193126	CHICO						1.2 m (4 ft)			
10193127	CHICO						1.8 m (6 ft)			
10193130	CHICO						1.8 m (6 ft)			
10193151	CHICO									

		Tipo	No	ormas
NÚM. DE PARTE	Tamaño del gancho (s)	Amortiguador de impacto con anillo D	ANSI Z359.13	CSA Z259.11-17
1019315	Chico			
4	Chico			



Nota: Este boletín contiene únicamente una descripción general de los estos productos.

productos mostrados. Aunque se describen los usos y la capacidad de desempeño, bajo ninguna circunstancia deberán de usar el producto individuos no entrenados o calificados para ello, y tampoco sin que se hayan leído y entendido completamente las instrucciones del producto, incluida cualquier advertencia. Las instrucciones contienen la información completa y detallada acerca del uso y el cuidado correcto de

Corporativo MSA 1000 Cranberry Woods Drive Cranberry Township, PA 16066, EE.UU. Teléfono 724.776.8600 www.MSAsafety.com

MSA Internacional Teléfono 724.776.8626 Telétono /24.//0.0022 Número gratuito 1.800.672.7777 724.741.1559

MSA Canadá Teléfono 1.800.672.2222 Fax 1.800.967.0398 México

Teléfono: +52.442.227.3970 +52.442.227.3943 atencion.clientes@msasafety.com

Argentina Telefono: +54.11.4727.4600 Info.ar@msasafety.com

Colombia Teléfono: +57.1.8966.750 / 751/ 752 01.800.018.0151 ventas.colombia@msasafety.com

Teléfono: +56.2.2947.5700 info.cl@msasafety.com

Teléfono: +51.1.6 info.pe@msasafety.com +51.1.6180.900

